

I. OPĆI PODACI

1. Sadržaj dokumentacije za nadmetanje

Ova Dokumentacija za nadmetanje sastoji se od dva dijela i to:

1. Upute ponuditeljima
2. Tehnička specifikacija

2. Podaci o Naručitelju

Naručitelj: HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
Marulićev trg 21
10000 Zagreb

Odgovorna osoba naručitelja: Mario Stipančević, v.d. ravnatelj
OIB 46144176176
e-mail ured@arhiv.hr,
Telefax 01 4829000

Osoba koja je zadužena za pružanje informacija u vezi s dokumentacijom za nadmetanje:
Maja Novicki, dipl. iur, tel. 0996644000, e-mail: mnovicki@arhiv.hr

Osoba koja je zadužena za pružanje dodatnih informacija o predmetu nabave (tehnička specifikacija, ponudbeni troškovnik): Borut Gulič, tel. 099 2197408, e-mail: bgulic@arhiv.hr

3. Vrsta postupka nabave

Vrsta postupka nabave: bagatelna nabava

4. Jezik postupka:

Hrvatski

5. Vrsta predmeta nabave:

Nabava robe

6. Vrsta ugovora o nabavi

Ugovor o nabavi robe

7. Grupe

Predmet nabave podijeljen je na grupe

8. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 174.000,00 kn bez PDV-a

1. Grupa I. – Bez kiseline arhivske kutije i kartonske kutije za gradivo standardnih formata – 85.000,00 kn bez PDV-a
2. Grupa II. – Bez kiseline arhivske kutije za fotodokumentaciju – 32.000,00 kn bez PDV-a
3. Grupa III - Bez kiseline arhivske mape za dokumentaciju nestandardnih formata – 57.000,00 kn bez PDV-a

9. Datum objave na web stranici HDA:

12. rujna 2016.

10. Podaci gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem čl. 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

11. Opis predmeta nabave

Nabava arhivskih kutija i mapa

1. Grupa I. – Bez kiseline arhivske kutije i kartonske kutije za gradivo standardnih formata
2. Grupa II. – Bez kiseline arhivske kutije za fotodokumentaciju
3. Grupa III. - Bez kiseline arhivske mape za dokumentaciju nestandardnih formata

U skladu s odredbom članka 79. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj može podnijeti ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. Za svaku grupu podnosi se posebna ponuda (u odvojenim omotnicama). U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke unutar grupe na način kako je to definirano u troškovniku. Ponuditelj za svaku grupu može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuditelju koji za jednu grupu dostavi dvije ili više ponuda, u kojima je ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja, bit će odbijene sve njegove ponude za tu grupu u skladu s odredbom članka 93. stavka 1. točke 13. Zakona o javnoj nabavi.

12. Jamstveni rok

12 mjeseci od dana izvršene uredne primopredaje predmeta nabave

13. Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave

Predmet nabave je nabava robe i količina je određena ponudbenim troškovnikom.

Količina predmeta nabave je okvirna, navedena u obrascu troškovnika koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Stvarna nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, međutim ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju ugovora o nabavi ne smije prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

14. Tehničke specifikacije predmeta nabave:

Tehnički opis predmeta nabave naveden je u Obrascu troškovnika

Zajedno s ponudom za Grupu I. i Grupu II. obvezno dostaviti

- uzorak traženih kutija koje trebaju biti istovjetne onome što će se isporučiti, na osnovu koje će se obaviti testiranje mehaničkih svojstava
- specifikaciju proizvođača kojom se dokazuju tražena kemijska i mehanička svojstva proizvoda.

Zajedno s ponudom za Grupu III. obvezno dostaviti

- **uzorak valovite ljepenke/kartona koji treba biti istovjetan onome od kojeg je izrađena mapa i specifikaciju proizvođača kojom se dokazuju tražena kemijska i mehanička svojstva valovite ljepenke/kartona.**

Ukoliko ponuditelj ne dostavi tražene uzorke ljepenke i kutija ili njime ne dokaže istovjetnost ponuđenih ljepenki sa svim traženim tehničkim specifikacijama u ponudbenom troškovniku, Naručitelj će njegovu ponudu isključiti iz daljnjeg postupka nadmetanja.

15. Mjesto isporuke robe:

Zagreb

16. Početak nabave robe i rok završetka

Rok isporuke počinje teći odmah po potpisu ugovora i traje najkasnije do 30. listopada 2016.

17. Rok, način i uvjeti plaćanja

Za ovaj ugovor o javnoj nabavi nije predviđeno plaćanje predujma.

Račune će Naručitelj platiti u roku do 10 dana uplatom na žiro račun odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor.

Plaćanje se obavlja temeljem ispostavljenog računa ovjerenog od strane ovlaštene osobe Naručitelja. Ovjera podrazumijeva da je roba isporučena u količini, vrsti, kakvoći i roku specificiranim u ugovoru o nabavi, a u skladu s Tehničkom specifikacijom i Ponudbenim troškovnikom te da je račun popraćen obveznom dokumentacijom navedenom u Tehničkoj specifikaciji i ugovoru o nabavi.

18. Pravnu i poslovnu sposobnost dokazuju:

18.1. Izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta Ponuditelja, a ukoliko se oni ne izdaju u državi sjedišta Ponuditelja, odgovarajućom izjavom Ponuditelja na kojoj je njegov potpis kao davatelja izjave ovjeren od strane javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela u zemlji sjedišta ponuditelja, kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za djelatnost koja je predmet nabave.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana primitka ovoga poziva za dostavu ponuda.

19. Tehničku i stručnu sposobnost ponuditelji dokazuju:

19.1. Popisom istih ili sličnih ugovora o isporučenoj robi vezanoj uz predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini, s iznosom i datumom pružene isporuke te nazivom druge ugovorne strane, naručitelja u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011; 83/13; 143/13, 13/14 – OUSRH) ili privatnog gospodarskog subjekta, uz priloženu potvrdu izdanu ili potpisanu od strane druge ugovorne strane iz tih ugovora.

Popis i potvrde o urednom ispunjenju istih ili sličnih ugovora moraju se odnositi na najmanje 1 (jedan) isti ili sličan ugovor o isporučenoj robi vezanoj uz predmet nabave za svaku grupu

predmeta nabave posebno, ukupne vrijednosti od najmanje 50% procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a. Sukladno navedenom ponuditelj je dužan dostaviti najmanje 1 (jednu) potvrdu o uredno izvršenoj ugovornoj obvezi.

U slučaju da se navedena potvrda ne može dobiti od druge ugovorne strane koja nije javni naručitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11; 83/13, 143/13, 13/14 – OUSRH), vrijedi izjava Ponuditelja o urednom izvršenju ugovora uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.

Dostavom popisa ugovora i potvrde o urednom ispunjenju za najmanje 1 (jedan) ugovor za svaku grupu predmeta nabave, u ukupnoj vrijednosti od najmanje 50% procijenjene vrijednosti nabave, Ponuditelj dokazuje da je izvršio značajnije isporuke predmeta nabave čine dokazuje da je postigao razinu organizacije rada i kvalitetu usluge koja javnom naručitelju, u razumnoj mjeri, jamči urednu isporuku robe koja je predmet ovog postupka nabave u traženom opsegu, na način da se ne ugrožava kontinuitet poslovanja naručitelja.

20. Način dostave ponude

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ukoliko se ponuda dostavlja u zatvorenoj omotnici tada se dostavlja neposredno u Ured ravnateljice (soba 25) ili preporučenom pošiljkom na adresu naručitelja navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje.

Na prednjoj strani omotnice obvezno mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv predmeta nabave, oznaka „NE OTVARAJ“, a na poledini omotnice naziv i adresa ponuditelja.

Ako ponuditelj dostavlja ponudu putem telefax poruke ili elektronskom poštom dostavlja se na broj faxes: 014829000 ili na e-mail adresu: ured @arhiv.hr.

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana se izjava dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju, neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenju i/ili dopunu, odnosno pisanu izjavu o odustajanju od dostavljene ponude Naručitelj će mu o tome izdati potvrdu.

Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

21. Dodatne informacije i objašnjenja dokumentacije za nadmetanje

Ponuditelj može od Naručitelja tijekom roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja vezana za poziv za dostavu ponuda, i to najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan objašnjenja poslati podnositeljima zahtjeva, na dokaziv način, najkasnije 2 (dva) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

22. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude mora biti izražena u kunama i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o nabavi. Izražavanje cijene u drugoj valuti nije dopušteno. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnome iznosu, a izračunava se u skladu s troškovnikom koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, te cijenu ponude bez PDV-a, na način kako je to određeno Troškovnikom, kao i upisati cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, i cijenu ponude s PDV-om, na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, kao niti o cijeni ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, kao niti o cijeni ponude.

23. Kriterij za odabir ponude

Naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude prema kriteriju za odabir ponude.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava se uvjete i zahtjeve navedene u ovoj dokumentaciji za nadmetanje.

24. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 23. rujna 2016. do 12:00 sati.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će na zahtjev ponuditelja dati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude.

Smatrat će se da su pravodobno dostavljene ponude koje do roka navedenog u ovoj točki budu zaprimljene na adresu Naručitelja.

Svaka pravodobno zaprimljena ponuda, izmjena i/ili dopuna ponude upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o javnom otvaranju ponuda.

Sve ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda ne upisuju se u Upisnik o zaprimanju ponuda nego se označavaju kao zakašnjelo pristigle i bit će neotvorene bez odgode vraćene ponuditelju.

25. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Provest će se ne javno otvaranje ponuda 23. rujna 2016. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama zgrade HDA na Marulićevu trgu 21 u Zagrebu.

26. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

26.1. Odluka o odabiru i poništenju postupka javne nabave

Naručitelj će, na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda, a temeljem kriterija za odabir ponude donijeti Odluku o odabiru, kojom će odabrati najpovoljniju ponudu ponuditelja s kojim će sklopiti ugovor o javnoj nabavi,

Rok za donošenje Odluke o odabiru ili poništenju postupka nabave je 20 (dvadeset) dana, a započinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Naručitelj će Odluku o odabiru najbolje ocijenjene ponude s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti svakom ponuditelju, bez odgode, preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način.

Odluku o poništenju Naručitelj će bez odgode dostaviti svim ponuditeljima na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom i sl.)


Sukladno Zakonu o javnoj nabavi na ovu Odluku o odabiru/poništenju ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi koje se odnose na pravnu zaštitu.

27. Ostali bitni uvjeti

- Od ponuditelja se očekuje da pregleda dokumentaciju za nadmetanje, uključujući sve upute, obrasce, uvjete i specifikacije. Propust da se u ponudi ne prilože sve informacije tražene u dokumentaciji za nadmetanje ili se prilože netočne informacije ili se podnese ponuda koja nije u skladu s dokumentacijom za nadmetanje u svakom je pogledu rizik za ponuditelja i rezultirat će odbacivanjem takve ponude
- Ponuditelj će dokumentaciju za nadmetanje koristiti isključivo u svrhu izrade ponude za ovo nadmetanje i neće je ustupiti drugima i koristiti u druge svrhe.

v.d. **RAVNATELJA**

dr. sc. Mario Stipančević



PONUDBENI LIST
- ZA PONUDITELJE KOJI NASTUPAJU SAMOSTALNO (BEZ ILI SA
PODIZVODITELJIMA)

1. Naručitelj: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, Zagreb

2. Predmet nabave: Nabava arhivskih kutija i mapa
GRUPA: _____

3. Bagatelni postupak nabave:

4. Naziv Ponuditelja: _____

5. Broj i datum ponude: _____

6. Adresa ponuditelja: _____

7. Sjedište ponuditelja: _____

8. OIB ponuditelja: _____

9. Broj računa Ponuditelja: _____

10. Ponuditelj u sustavu PDV-a: DA NE

11. Adresa za dostavu pošte: _____

12. E- mail: _____

13. Ime osobe za kontakt: _____

14. Telefon: _____ Telefax: _____

15. PODACI O PODIZVODITELJIMA i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi ako se dio ugovora daje u podugovor:

R.br.	Podizvoditelj (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa)	Vrijednost ugovora (u kn, bez PDV-a)	Predmet podugovora (predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluge od strane podizvoditelja)
--------------	---	--	---

16. Cijena ponude piše se brojkama.

CIJENA PONUDE (bez PDV-a) _____ kn

PDV _____ kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om) _____ kn

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

17. Rok valjanosti (opcija) ponude:

18. Rok plaćanja:

19. Način plaćanja: Nalog za prijenos na poslovni račun ponuditelja broj:

koji se vodi kod: _____ banke

20. Ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja: _____

21. Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: _____

22. Funkcija: _____

23. Pečat Ponuditelja: _____

24. Mjesto i datum: _____

BAGATELNA NABAVA

IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU UVJETA NADMETANJA

Predmet nabave: Nabava arhivskih kutija i mapa

GRUPA: _____

Naziv ponuditelja: _____

Sjedište: _____

OIB: _____

Izjavljujemo da smo proučili i razumjeli sve odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje u predmetnom postupku bagatelne nabave, suglasni smo s njima i prihvaćamo ih.

Izjavljujemo da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s odredbama iz Dokumentacije za nadmetanje, po cijeni koja je navedena u našoj ponudi.

Ovlaštena osoba ponuditelja:

(Potpis i pečat)

U _____ dana _____.

**PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA ARHIVSKE
KUTIJE I MAPE**

**GRUPA 1. BEZKISELINSKE ARHIVSKE KUTIJE I KARTONSKE KUTIJE ZA GRADIVO
STANDARDNIH FORMATA**

	j.m.	kol.	j.c.	uk.c.
1. TIP A - ARHIVSKA KUTIJA BEZKISELINSKA	1 kom	4000 kom		
<p>*bez kiseline laka valovita ljepenka/karton *bez lignina *bez metalnih dijelova *bez ljepjenih dijelova kutije *pH vrijednost, vanjska i unutarnja strana: min 7,5-max 9,5 *količina alkalnih sastojaka >0,4 mol/kg: napuhnost (buffer) > 0,4 mol/kg *materijal: valoviti karton B-flute deb.3 mm *čvrstoća kartona >5J: 5,2J *dozvoljena deformacija pod pritiskom: ležeća k>3000N, ul.< 7 m; stojeća k>2000N, ul.<6 mm *unutarnji sloj kutije: bez kiseline, bez lignina, bez drva, pH 7,5-9,5; pozitivan PAT test što znači bez kemijskih i foto utjecaja na gradivo *otpornost na savijanje *u slučaju potapanja kutija mora sadržavati prvobitni oblik 24 sata *jednodijelna kutija *unutarnje dimenzije: 380x265x115 mm (odstupanje +/- 5 mm) *način odlaganja: vertikalno *način otvaranja: po užoj, vertikalnoj strani *način sklapanja: jednostavno, bez spajalica ili drugih metalnih dijelova, traka, ljepila ili alata *isporuka: nesastavljene, u spljoštenom obliku * u svrhu dokazivanja kvalitete, treba dostaviti:</p> <p>a) uzorak jedne kutije koja treba biti istovjetna onome što će se isporučiti, na osnovu koje će se obaviti testiranje mehaničkih svojstava</p> <p>b) specifikaciju proizvođača kojom se dokazuju tražena kemijska i mehanička svojstva proizvoda</p>				
2. TIP B - ARHIVSKA KUTIJA BEZKISELINSKA	1 kom	1000 kom		
<p>*bez kiseline laka valovita ljepenka/karton *bez lignina</p>				

- *bez metalnih dijelova
- *bez ljepljenih dijelova kutije
- *pH vrijednost, vanjska i unutarnja strana:
min 7,5-max 9,5
- *količina alkalnih sastojaka >0,4 mol/kg:
napuhnost (buffer) > 0,4 mol/kg
- *materijal: valoviti karton B-flute deb.3 mm
- *čvrstoća kartona >5J: 5,2J
- *dozvoljena deformacija pod pritiskom: ležeća
k>3000N, ul.< 7 m; stojeća k>2000N, ul.<6
mm
- *unutarnji sloj kutije: bezkiselinski, bez
lignina, bezdrvan, pH 7,5-9,5; pozitivan PAT
test što znači bez kemijskih i foto utjecaja na
gradivo
- *otpornost na savijanje
- *u slučaju potapanja kutija mora sadržavati
prvobitni oblik 24 sata
- *jednodijelna kutija
- *unutarnje dimenzije kutije: 450x310x115
mm (odstupanje +/- 5 mm)
- *način odlaganja: vertikalno
- *način otvaranja: po užoj, vertikalnoj strani
- *način sklapanja: jednostavno, bez spajalica
ili drugih metalnih dijelova, traka, ljepila ili
alata
- *isporuka: nesastavljene, u spljoštenom
obliku
- *u svrhu dokazivanja kvalitete, treba
dostaviti:

a) uzorak jedne kutije koja treba biti istovjetna
onome što će se isporučiti, na osnovu koje će
se obaviti testiranje mehaničkih svojstava

b) specifikaciju proizvođača kojom se
dokazuju tražena kemijska i mehanička
svojstva proizvoda

3. **TIP C - KARTONSKA KUTIJA** 1 kom 1500 kom

- *peteroslojna valovita ljepenka, štancano dno
i poklopac
- *bez metalnih dijelova
- *dvodijelna kutija
- *dimenzije kutije: 405x325x295 mm
(odstupanje +/- 5 mm)
- *dimenzije poklopca: 410x330x65 mm
(odstupanje +/- 5 mm)
- *način sklapanja: jednostavno, bez spajalica
ili drugih metalnih dijelova, traka, ljepila ili
alata
- *isporuka: nesastavljene, u spljoštenom
obliku

*u svrhu dokazivanja kvalitete, treba dostaviti:

- a) uzorak jedne kutije koja treba biti istovjetna onome što će se isporučiti, na osnovu koje će se obaviti testiranje mehaničkih svojstava
- b) specifikaciju proizvođača kojom se dokazuju tražena svojstva proizvoda

UKUPNO:

25% PDV:

SVEUKUPNO:

U Zagrebu,

godine

M.P.

**Za ponuditelja:
(vlastoručni potpis)**

**PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA ARHIVSKE
KUTIJE I MAPE**

GRUPA 2. BEZKISELINSKE ARHIVSKE KUTIJE ZA FOTODOKUMENTACIJU

	j.m.	kol.	j.c.	uk.c.
1. TIP A - ARHIVSKA KUTIJA BEZKISELINSKA	1 kom	650 kom		

*bez kiselinska čvrsta ljepjenka/karton

*bez lignina

*bez metalnih dijelova

*bez ljepljenih dijelova kutije

*pH vrijednost, vanjska i unutarnja strana:

min 7,5-max 9,5

*količina alkalnih sastojaka >0,4 mol/kg:

napuhnost (buffer) > 0,4 mol/kg

*čvrstoća kartona >5J: 5,2J

*debljina kartona 1,4 mm

*dozvoljena deformacija pod pritiskom: ležeća

k>3000N, ul.< 7 m; stojeća k>2000N, ul.<6

mm

*unutarnji sloj kutije: bez kiselinski, bez

lignina, bez drvan, pH 7,5-9,5; pozitivan PAT

test što znači bez kemijskih i foto utjecaja na

gradivo

*otpornost na savijanje

*u slučaju potapanja kutija mora sadržavati

prvobitni oblik 24 sata

* dvodijelna kutija (dno i poklopac)

*unutarnje dimenzije kutije: 440x315x110 mm

(odstupanje +/- 5 mm)

*način sklapanja: jednostavno, bez spajalica

ili drugih metalnih dijelova, traka, ljepila ili

alata

*isporuka: nesastavljene, u spljoštenom

obliku

* u svrhu dokazivanja kvalitete, treba

dostaviti:

a) uzorak jedne kutije koja treba biti istovjetna

onome što će se isporučiti, na osnovu koje će

se obaviti testiranje mehaničkih svojstava

b) specifikaciju proizvođača kojom se

dokazuju tražena kemijska i mehanička

svojstva proizvoda

UKUPNO:

25% PDV:

SVEUKUPNO:

U Zagrebu,

godine

M.P.

Za ponuditelja:
(vlastoručni potpis)

**PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA ARHIVSKE
KUTIJE I MAPE**

**GRUPA 3. BEZKISELINSKE ARHIVSKE MAPE ZA DOKUMENTACIJU NESTANDARDNIH
FORMATATA**

	j.m.	kol.	j.c.	uk.c.
1.	TIP A - BEZKISELINSKA ARHIVSKA MAPA	1 kom	10 kom	
	*bez kiselinna valovita ljepenka/karton			
	*pH vrijednost, vanjska i unutarnja strana: min 7,5-max 9,5			
	*količina alkalnih sastojaka >0,4 mol/kg: napuhnost (buffer) > 0,4 mol/kg			
	*debljina valovite ljepenke/kartona 3 mm			
	*unutarnji sloj mape: bez kiselinna, bez lignina, bez drvan, pH 7,5-9,5; pozitivan PAT test što znači bez kemijskih i foto utjecaja na gradivo			
	*jednodijelna mapa s klapnama i ručkama			
	*dimenzije mape: 2400x1300 mm (odstupanje +/- 5 mm)			
	*u svrhu dokazivanja kvalitete, treba dostaviti:			
	a) uzorak valovite ljepenke/kartona koji treba biti istovjetan onome od kojeg je izrađena mapa			
	b) specifikaciju proizvođača kojom se dokazuju tražena kemijska i mehanička svojstva valovite ljepenke/kartona			
2.	TIP B - BEZKISELINSKA ARHIVSKA MAPA	1 kom	20 kom	
	*bez kiselinna valovita ljepenka/karton			
	*pH vrijednost, vanjska i unutarnja strana: min 7,5-max 9,5			
	*količina alkalnih sastojaka >0,4 mol/kg: napuhnost (buffer) > 0,4 mol/kg			
	*debljina valovite ljepenke/kartona 3 mm			
	*unutarnji sloj mape: bez kiselinna, bez lignina, bez drvan, pH 7,5-9,5; pozitivan PAT test što znači bez kemijskih i foto utjecaja na gradivo			
	*jednodijelna mapa s klapnama i ručkama			
	*dimenzije mape: 2000x1000 mm (odstupanje +/- 5 mm)			
	*u svrhu dokazivanja kvalitete, treba dostaviti:			
	a) uzorak valovite ljepenke/kartona koji treba biti istovjetan onome od kojeg je izrađena mapa			

b) specifikaciju proizvođača kojom se dokazuju tražena kemijska i mehanička svojstva valovit ljepenke/kartona

UKUPNO:

25% PDV:

SVEUKUPNO:

U Zagrebu,

godine

M.P.

**Za ponuditelja:
(vlastoručni potpis)**